Version: 04.05.2022
Remplace toutes les versions précédentes I Sous réserve de modifications

COLLECTION HUTTER

PROTECTION VISUELLE

BY COLLECTION HUTTER®



COLLECTION HUTTER®

UNE MANUFACTURE DE TRADITION FAMILIALE

Depuis 1986, Collection Hutter SA développe avec beaucoup de passion et plaisir des produits suisses tels que meubles, penderies, accessoires, éclairages, grills, systèmes de protection visuelle et bien plus encore ! Toutes les produits sont produits à la main et peuvent être adaptés sur mesure pour vous.

Nous faisons de notre mieux pour atteindre chaque jour nos exigences de qualités les plus élevées afin de répondre au mieux à vos attentes. L'harmonie entre fonction, passion et perfection est perceptible dans chaque pièce - justement un vrai produit suisse. Pour la production, nous utilisons presque exclusivement des matériaux provenant de Suisse et d'Europe, car nous attachons une grande importance aux produits de qualité et durables. Le design intemporel associé à la fonctionnalité est la devise de notre manufacture. Elle se reflète dans tous nos domaines de produits. Notre passion est contagieuse -

Nous nous réjouissons de la partager avec vous!

Nino Hutter
Directeur

Fred Hutter
Designer

Joscha Hutter
Directeur





De g.à d.: Nino Hutter, Fred Hutter, Joscha Hutter

COLLECTION HUTTER

SOMMAIRE

MATÉRIAUX

Avantages et spécialisations	2-3
Éclairage LED	4-5
Palissades en pierre naturelle	6-7
Distances	8-9
Verdure	10-11
Eléments décoratifs	12-13
Céramique	14-15
Pierre naturelle ardoise	16
Pierre naturelle quartzite (15708,15017)	17-19
Aluminium naturel anodisé (14767, 12585)	20-23
Aluminium RAL (14612, 12292, 12694)	24-27
Verre transparent (11225)	28-29
Verre satiné (12668, 12529)	30-33
Aspect vieux chêne (14612, 13853)	34-37
Aspect cerisier (11366)	38-41
Aspect ardoise (12191, 12579)	42-45
Aspect pierre (12989)	46
Tous les films verre acrylique	47
Bois de mélèze(12755)	48-49
Sapin blanc	50
Bois d'accoya	51
WPC	52

THÈMES

Accessoires	53
Verre - couleur spéciale & fonctions	54
Plaques de montage & montage frontal	55
Montage à angle & montage sur muret	56
Protection de chute & porte/portail	57
Fondations & visserie	58
Matériaux de construction	59
Meubles	60
Grills, bols de feu	61

LES AVANTAGES QUI SAVENT CONVAINCRE



TOUT SUR MESURE
Un multitalent pour chaque situation

SWISSMADE
Artisanat et perfection suisse

PRIX FABRICANT
Le produit est facturé directement par le fabricant

MONTAGE SIMPLE
Avec socles et plaques de base


COLLECTION HUTTER	AUTRES PRODUITS
INCLUS DANS LE PRIX DU MATÉRIE	INCLUS DANS LE PRIX DU MATÉRIE
✓ Confectionné prêt au montage	✓ Matériel brut (non confectionné)
✓ Fabrication sur mesure	
✓ Édition, y c. plaque	
✓ Planification & conseil	
✓ Système de base interchangeable	
✓ Production suisse	
FRAIS COMPLÉMENTAIRES	FRAIS COMPLÉMENTAIRES
×/✓ Montage de finition simple	× Coûts de montage plus élevés
×/✓ Fondation simple	× Prix élevés pour fabrication sur mesure
	× Fondations coûteuses
	× Découpes sur le chantier
	× Planifications & conseils
	× Temps de construction plus long
	× Pas de système interchangeable



1 LAMELLE = 2 APPARENCES
Avec notre système, il est possible d'appliquer deux films différents sur chaque surface de lamelle




LAMELLES ROTATIVES
Lamelles rotatives horizontales/verticales! Pivotant individuellement ou simultanément!




ECLAIRAGE LED
Éclairez votre pare-vue. De la pierre naturelle au verre coloré avec notre propre technique LED



ESPACES
Choisissez entre différentes taquets d'espacement 10mm, 5mm ou sans espacement




LARGEURS MAXIMALES
Jusqu'à 2.50 m de largeur possible (en fonction du matériau)



HAUTEURS MAXIMALES
Jusqu'à 2.50 m de hauteur possible (en fonction du matériau)


AUTRES PARTICULARITÉS DU PARE-VUE



SYSTÈME DES PROFILS
Coins, angles et raccords



ACCESSOIRES
Porte, boîte aux lettre, jardinières, etc.



MODES DE MONTAGE
Fixation individuelle



GRAND CHOIX DE COULEURS
nombreux matériaux et couleurs




COMBINAISON LIBRE
Chaque matériel peut être combiné



PROTECTION DE CHUTE
Garde-corps, balustrades, etc.



VERDURE
Supports de grimpe, pots de fleurs



MATÉRIAUX SPÉCIAUX
A l'avant-garde technique



OBTENEZ VOTRE PROPRE NUMÉRO D'ÉDITION

Nous munissons tous les objets de protection visuelle d'une plaque d'édition, sur laquelle un numéro d'édition est gravé pour chaque client et fixé sur la paroi. Grâce à cela, vous bénéficiez d'une prolongation de la garantie de +2 ans dès la date d'installation.

SYSTÈMES LED

Vue d'ensemle

INFOS ►



LED vertical dans le poteau



LED horizontal entre les lamelles



Pierre naturelle illuminée



Éclairage du sol



Verre éclairé LED

LAISSEZ LE ECLAIRER

Avec notre application LED, vous pouvez éclairer votre paroi de différentes manières.

Notre système de protection visuelle est conçu au plus haut niveau d'individualité. Cela se reflète également dans notre système LED, qui répond à tous les souhaits.

Vous avez le choix entre différentes dispositions et variantes de LED. Ainsi, vous pouvez, par exemple, éclairer les éléments en verre. Il est également possible d'installer un éclairage vertical dans le profil de la paroi. Cette solution est particulièrement adaptée pour éclairer des chemins. Dans ce cas, vous pouvez déterminer vous-même la hauteur de l'éclairage. Un éclairage du sol est également possible avec ce système LED.

Un point fort et tout à fait particulier sont les bandes LED entre les lamelles, qui permettent de conférer à l'ensemble de la paroi une structure individuelle. Pour toutes les variantes LED, le cadre en aluminium peut être réalisé sur demande avec un revêtement thermolaqué RAL.

Et puis, il y a encore une nouveauté mondiale en matière de LED: la pierre naturelle ardoise éclairée par LED! De jour, cette pierre naturelle ressemble à une pierre classique et de nuit, elle se transforme en une pierre lumineuse (lorsque l'éclairage est allumé). La pierre naturelle ardoise LED est disponible en 16 cm ou 32 cm de hauteur et peut être intégrée avec une longueur maximale de 200 cm dans n'importe quelle paroi de la Collection Hutter.



Bande lumineuse LED dans le profil



Lamelles en pierre naturelle LED



Eclairage LED du verre dans la véritable pierre naturelle



Bande lumineuse LED sur verre comme remplissage

PALISSADES EN PIERRE NATURELLE

Ultra-légère - ardoise ou quartzite

▶ INFOS ▶



Palissade ardoise



Palissade quartzite

Bordure Acier inox ou RAL

Standard ou sur mesure

très léger (env. 9 kg./m2)

PALLISSADES EN PIERRE NATURELLE - NEXT LEVEL

Ces stèles sont une véritable innovation de la Collection Hutter

COLLECTION HUTTER

Qu‘est-ce qui rend ces palissades tellement particulières? Tout simplement: elles peuvent tout faire! Ces palissades allient les particularités de la pierre naturelle intégrale tout en étant très légères. Ceci est rendu possible grâce à un processus unique par lequel des couches très fines de roche sont extraites des blocs de roche et rassemblés sur une toile, laquelle est est fixée à une plaque de support. Il en résulte une plaque de pierre naturelle véritable, laquelle possède toutes les qualités de la pierre naturelle tout en étant ultra légère.

Cette technologie, permet aux palissades en pierre naturelle de la Collection Hutter, d‘offrir de nombreuses possibilités. Les palissades peuvent par exemple, être placées librement comme montré dans l‘illustration. Il existe deux dimensions standard: 70 cm ou 50 cm, avec une hauteur visible de 180 cm. 50 cm sont prévus pour être intégrés dans le socle en béton. Les supports de fixation autour des palissades en pierre naturelle sont exécutés en acier inoxydable et les surfaces traitées pour s‘adapter à l‘aspect de la pierre naturelle. Si nécessaire, les palissades peuvent également être produites sur



Ardoise



Quartzite



Palissade en pierre naturelle ardoise - intégrée dans la protection visuelle

mesure.

Il est également possible d‘intégrer les palissades dans un pare-vue de la Collection Hutter. Vous trouvez un tel exemple dans l‘illustration ci-dessus. Dans ce cas, les systèmes des profils du pare-vue peuvent être utilisés de manière à ce que la palissade s‘intègre parfaitement. La palissade peut également être placée séparément ou entre-deux.



PLINTHES DE DÉCORATION

Créer des subdivisions nobles et simples

▶ INFOS ▶

Divers coloris RAL 7016 ou elox	Diverses distances (5/10 mm)


TAQUETS DE SÉPARATION ET PLINTHES DÉCORATIVES

Quand vous remplissez un élément du pare-vue, vous pouvez sélectionner diverses distances entre les lamelles

COLLECTION HUTTER

VUE DE FACE

VUE TRANSVERSALE



Option 1:
sans espace

Option 2:
taquet de séparation 5 mm

Option 3:
taquet de séparation 10 mm

Option 4:
plinthe décorative en creux 10 mm

Option 5:
plinthe décorative pleine 5 mm



Plinthe décorative, en creux, aluminium anodisé



Plinthe décorative, pleine, RAL 7016

Exceptions:
- lamelles rotatives (min. 5 mm)
- bois de mélèze (min. 10 mm)
- verre de sécurité feuilleté (10 mm ou sans séparation)



Taquets de séparation


Pour alléger la protection visuelle ou lui conférer une structure plus souple, différentes distances peuvent être appliquées entre les lamelles. La Collection Hutter vous offre 5 options:



VERDURE, PLANTATIONS

Treillis, câbles, barres, jardinières

► INFOS

			5 m²	200 cm	250 cm
Cordes en acier inox ou barres	Jardinière ou cadre pour plantes	Treillis avec maillage idéal pour plantes grimpantes	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)

VÉGÉTALISEZ AVEC STYLE

Vous pouvez structurer votre protection visuelle simplement et durablement au moyen des supports de croissance

COLLECTION HUTTER



Jardinière en acier inox ou coloré RAL, longueur jusqu'à 2 m, sur mesure



Support pour plante grimpante, cordes en acier inox, ajustables, séparation de 40 mm



Cadre de plantes en acier inox ou coloré RAL enterré, longueur: 50-200 cm sur mesure



Treillis: également possible par segments

Des cadres de plantes ou jardinières peuvent êtres faits sur mesure à côté des treillis, cordes ou barres. Tous les éléments sont produits en acier inox et peuvent être colorés RAL selon vos souhaits. Seul le treillis est en acier galvanisé. Assouplissez votre pare-vue et ajoutez entre des parois fermées un treillis pour la végétalisation ou faites monter des tendeurs de câbles de la Collection Hutter - il n'y a pas de limites à votre imagination!

N'hesitez pas de venir vers nous aussi pour vos idées ou souhaits individuelles!

NOUVEAU: CUBES DE RÉSERVE D'EAU

- réduit le besoin en eau
- apport amélioré d'oxygène dans le sol
- meilleure croissance des racines
- plantes en meilleure santé



avant après



ELÉMENTS DE DÉCORATION

Thermolaqué RAL 7016

► MATÉRIAU ►



► INFOS ►

Designs décoratifs by Collection Hutter	Thermolaqués RAL	Matériau résistant, facile d'entretien	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			2 m²	100 cm	200 cm

DÉCOREZ VOTRE PARE-VUE

Réalisez des interruptions et allègements artistiques au moyen des éléments décoratifs de la Collection Hutter

COLLECTION HUTTER



Modèle: Cubique 1 (standard)



Modèle: Cubique 2 (standard)



Modèle: Haie 1 (standard)



Modèle: Surface fermée (standard)



Modèle: cubique 1 sur mesure

Vous pouvez choisir une paroi entièrement décorée ou alléger un élément - tout est possible! Tous les modèles sont offerts dans la taille standard 100x180 cm. Des dimensions spéciales sont possible pour le modèle „Cubique 1“

CÉRAMIQUE

Roche

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶

Modèle recto-verso, différents modèles	Surface entière possible	Matériau résistant, également aux acides, facile d'entretien	2.5 m^2	100 cm	250 cm
			Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)

SURFACES EN CÉRAMIQUE

Solidité, résistance aux chocs; différents modèles complètent notre Collection céramique

COLLECTION HUTTER



Céramique rouille



Céramique roche



Céramique béton



Céramique anthracite

La céramique est l'élément de résistance et de durabilité par excellence. Les propriétés de la céramique la prédestinent pour la protection visuelle: résistante, également aux acides, facile d'entretien, peu sensible aux salissures et résistant aux intempéries, voilà ses principales propriétés. Egalement pour cette ligne de matériau, il nous importe de marquer notre chemin au niveau qualité, aspect visuel et sophistication. Les modèles de plaques, d'une épaisseur de seulement 9 mm (env.) peuvent être choisis pour chaque côté. Ainsi, vous pouvez sélectionner le même modèle des deux côtés ou deux différents.

Les quatre modèles constituent le quatuor-céramique, lequel se distingue de par son individualité et son naturel. La production se fait sur mesure.

PIERRE NATURELLE

Ardoise

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶

Très léger (env. 9 kg/m2)	Surface entière possible	Matériau mondialement unique	3.13 m^2 Surface max. (par élément)	125 cm Longueur max. (par élément)	250 cm Hauteur max. (par élément)

COLLECTION
HUTTER

PIERRE NATURELLE

Quartzite

▶ MATÉRIAU ▶




▶ INFOS ▶

Très léger (env. 9 kg/m2)	Surface entière possible	Matériau mondialement unique	3.13 m^2 Surface max. (par élément)	125 cm Longueur max. (par élément)	250 cm Hauteur max. (par élément)



ÉDITION NO: 15708

Profils en aluminium thermolaqués RAL 7016, pierre naturelle quartzite, verre de sécurité feuilleté satiné avec éclairage LED
Taquets de séparation de 5 mm



ÉDITION NO: 15747

Profils en aluminium anodisés, pierre naturelle quartzite pleine surface
Plaques sans séparation

ⓘ Idée de design: tôle décorée

ALUMINIUM

Anodisé, naturel

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶

Facile d'entretien, résistant aux intempéries	Matériau économique	Rotation verticale/horizontale	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			6.25 m^2	250 cm	250 cm



ÉDITION NO: 38170

Profils en aluminium anodisés, remplissage: lamelles en aluminium anodisé, verre de sécurité feuilleté satiné
Plaques, séparation 10 mm



ÉDITION NO: 12585

Profils en aluminium anodisés, lamelles en aluminium anodisé, verre de sécurité feuilleté satiné avec main courante en aluminium
Plaques, diverses séparations, protège-socle en aluminium anodisé


COLLECTION
HUTTER



ALUMINIUM RAL

Teinté dans toutes les couleurs RAL

▶ MATÉRIAU ▶

▶ INFOS ▶

Facile d'entretien, résistant aux intempéries	Grand choix de couleurs	Rotation verticale/horizontale	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			6.25 m^2	250 cm	250 cm



ÉDITION NO: 14612

Profil standard, aluminium anodisé, lamelles en aluminium thermolaqué RAL 7006
Plaques sans taquets de séparation



ÉDITION NO: 12697


Profil standard, profil d'angle en aluminium anodisé, lamelles en aluminium thermolaqué RAL DB703, verre de sécurité trempé satiné avec cadre en aluminium, plaques sans taquets de séparation


COLLECTION
HUTTER

VERRE TRANSPARENT

Verre de sécurité ESG/VSG

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶

Rotation verticale/horizontale	Surface pleine possible	Facile d'entretien, résistant aux intempéries	2.5 m^2 Surface max. (par élément)	200 cm Longueur max. (par élément)	250 cm Hauteur max. (par élément)



ÉDITION NO: 11225

Profil standard, profil de coin en aluminium anodisé, lamelles en aluminium anodisé, verre de sécurité trempé VSG satiné & transparent avec cadre en aluminium, plaques sans taquets de séparation, portail acier inoxydable thermolaqué RAL 9006

VERRE SATINÉ

Verre de sécurité ESG/VSG

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶

Rotation verticale/horizontale	Surface pleine possible	Facile d'entretien, résistant aux intempéries	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			2.5 m^2	200 cm	250 cm



ÉDITION NO: 12668

Profil standard en aluminium anodisé, verre de sécurité trempé satiné VSG
plaques avec taquets de séparation 10 mm, avec porte



ÉDITION NO: 12529

Profil standard, profil d'angle en aluminium anodisé, lamelles en aluminium naturel anodisé, verre de sécurité trempé satiné ESG plaques avec taquets de séparation 10 mm


COLLECTION
HUTTER

FILM EN VERRE ACRYLIQUE

Aspect vieux chêne

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶

Résistance à la lumière (10-15 ans)	Grand choix d'apparences naturelles	Rotation verticale/horizontale	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			6.25 m^2	250 cm	250 cm



ÉDITION NO: 14612

Profil standard en aluminium thermolaqué RAL 7006 gris-beige, lamelles en aluminium et film acrylique aspect vieux chêne plaques sans taquets de séparation



ÉDITION NO: 13853


Profil standard en aluminium anodisé, lamelles en aluminium avec film acrylique aspect vieux chêne, verre de sécurité trempé satiné ESG plaques avec taquets de séparation 10 mm


COLLECTION
HUTTER

FILM EN VERRE ACRYLIQUE

Aspect cerisier

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶


Résistance à la lumière (10-15 ans)	Grand choix d'apparences naturelles	Rotation verticale/horizontale	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
UV			6.25 m^2	250 cm	250 cm



ÉDITION NO: 11366

Profil standard, profil d'angle en aluminium anodisé, lamelles en aluminium avec film acrylique aspect cerisier, verre de sécurité trempé satiné ESG, plaques sans taquets de séparation




COLLECTION
HUTTER

FILM EN VERRE ACRYLIQUE

Aspect ardoise

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶

Résistance à la lumière (10-15 ans)	Grand choix d'apparences naturelles	Rotation verticale/horizontale	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			6.25 m^2	250 cm	250 cm



ÉDITION NO: 12292

Profil standard aluminium, RAL 7016, lamelles en aluminium avec film acrylique aspect ardoise, verre de sécurité trempé satiné ESG bronze, plaques avec taquets de séparation 10 mm



ÉDITION NO: 12579

Profil standard aluminium anodisé, lamelles en aluminium avec film acrylique aspect ardoise, verre de sécurité trempé VSG recouvert d'un film mat avec cadre en aluminium, plaques sans taquets de séparation


COLLECTION
HUTTER




ÉDITION NO: 12989

Profil standard en aluminium anodisé, lamelles en aluminium avec film acrylique aspect ardoise, verre de sécurité trempé satiné ESG, socle en béton avec, plaques sans taquets de séparation

FILMS EN VERRE ACRYLIQUE AVEC (PRESQUE) TOUS LES ASPECTS POSSIBLES

COLLECTION HUTTER

Haute durabilité, variété incroyable - avec les films en verre acrylique, vous créez des objets intemporels



Eventail de films

Laissez-vous maintenant conseiller par votre spécialiste Collection Hutter r pour l'éventail de films!




Les films en verre acrylique permettent d'intégrer des Aspects bois, pierre et spéciaux, résistants aux intempéries dans votre pare-vue. La multitude de Aspects permet d'atteindre une grande endurance et ne nécessite aucun entretien. Le film de verre acrylique de très haute qualité est collé sur toute la surface et pressé mécaniquement. Un décollage est presque impossible sans intervention physique. S'il devait y avoir un dommage localisé, celui-si ne s'étendra pas en raison du collage sur l'ensemble de la surface. La possibilité de sélectionner deux films de Aspect différents sur les deux surfaces d'une lamelle est tout à fait unique. Ceci permet à deux voisins d'utiliser le même pare-vue avec deux Aspects totalement différents.



BOIS DE MÉLÈZE

Naturel, non traité (raboté)

▸ MATÉRIAU ▸



▸ INFOS ▸

Ne résiste pas aux intempéries	Différentes hauteurs de lamelles possibles	Rotation verticale/horizontale	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			5 m²	200 cm	250 cm



ÉDITION NO: 12755

Profil standard, profil contre le mur en aluminium anodisé, lamelles en mélèze, verre de sécurité trempé satiné ESG, plaques avec taquets de séparation 10 mm

SAPIN BLANC

Imprégné sous pression, raboté

▶ MATÉRIAU ▶



▶ INFOS ▶

Ne résiste pas aux intempéries	Bois noueux	Rotation verticale/horizontale	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			5 m^2	200 cm	250 cm

BOIS D‘ACCOYA

Bois noble, durable

▸ MATÉRIAU ▸



▸ INFOS ▸

Pré-traité gris	Très durable (+ 25 ans)	Rotation verticale/horizontale	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			6.25 m^2	250 cm	250 cm



WPC

Matériau composite bois-matière synthétique

▶ INFOS ▶

Avantageux	Système raîné-crêté	Visuel deux faces (lisse et ligné)	Surface max. (par élément)	Longueur max. (par élément)	Hauteur max. (par élément)
			4.5 m^2	180 cm	250 cm


LES ACCESSOIRES AUXQUELS VOUS NE VOULEZ PAS RENONCER

Choisissez parmi de nombreux accessoires et pièces spéciales pour votre pare-vue

COLLECTION HUTTER



1) Mécanisme de rotation



2) Protège-socle



3) Boîte aux lettres

1) Mécanisme de rotation semi-automatique peut être sélectionné en option pour toutes les lamelles rotatives. Ainsi, toutes les lamelles tournent par une seule action.

2) Protège-socle
Le protège-socle sert à couvrir le vissage et le socle. Disponible à choix en aluminium anodisé ou thermolaqué RAL

3) Boîte aux lettres
Solution directement encastrable dans votre pare-vue. Le numéro de la maison peut, par exemple, également être inscrit.



4) Montage toiture plate



5) Pots de fleurs



6) Support linge de bain

4) Montage toiture plate
Nous avons développé une plaque spéciale laquelle permet un montage directement sur toit plat au moyen d'un procédé spécial de collage.

5) Pots de fleurs, jardinières
Pots de fleurs sur mesure, suspendus directement sur les lamelles

6) Support linge de bain
Développés pour les système de pare-vue adjacent au bassin. Avec ces supports, vous pouvez aisément tout accrocher au pare-vue.

VERRE - COULEURS SPÉCIALES - POUR OBJETS SPÉCIAUX

COLLECTION HUTTER

Outre les verres classiques transparents ou satinés, nous offrons également des verres teintés ou du verre avec des films couleurs / mat



Couleur spéciale du verre



Film mat sur le verre (uniquement VSG)



Films décoratifs à choix

En plus du verre classique, nous vous offrons divers coloris spéciaux. Des verres teintés sont disponible en bronze ou gris. Pour les verres de sécurité trempés VSG, il existe un film mat. Nous pouvons également appliquer chaque motif comme film décoratif sur votre verre. Des films couleurs RAL sont disponibles sur demande.

FAITES FONCTIONNER VOTRE PARE-VUE



Rotation verticale, feuille aluminium



Rotation horizontale, aluminium



Vertical fixe, raccordés

Une particularité des lamelles dans le système du pare-vue est la possibilité de les utiliser en rotation. Les lamelles peuvent être montées à la verticale ou en horizontal. Elles peuvent être réglées individuellement et ne sont pas raccordées. La résistance peut être modifiée en tout temps au moyen de deux clés à molette.

LES PLAQUES DE MONTAGE QUI CONVIENNENT

Choisissez parmi de nombreux socles ou faites produire celle qui convient à votre situation

Il existe encore beaucoup d'autres plaques de montage. Nous pouvons également produire pour vous la plaque spécifique à votre objet.



MP1 socle standard
Largeur de la fondation: 20 cm au min.



MP18 socle standard d'angle
Largeur de la fondation: 10 cm



MP17 socle étroit
Largeur de la fondation: 15 cm au min.



MP17.2 étroit, angle
Largeur de la fondation: 15 cm au min.

MONTAGE DEVANT



Profil devant / socle d'angle acier inoxydable no 5 Largeur de la fondation: 10 cm au min. / hauteur: 20 cm



Profil standard / fixé au mur acier inoxydable no 7 Largeur de la fondation: 0 cm au min. / hauteur: 20 cm




Profil standard / plaque de mur acier inoxydable no 19 Largeur de la fondation: 0 cm au min. / hauteur: 21 cm

Le montage devant est à utiliser quand une arrête doit rester cachée ou quand les profils doivent être placés sur l'extérieur. Ceci peut être le cas d'un balcon, d'une terrasse ou dans le cas d'un mur de séparation. Un autre cas d'application est le recouvrement d'un mur de séparation. De par le montage devant, l'espacement nécessaire peut être réalisé.

MARQUEZ UN ANGLE

N‘importe quel angle de pare-vue est envisageable - adapté à votre situation

COLLECTION HUTTER



Comme indiqué ci-dessous dans la zone verte, un angle jusqu‘à 112.5° est possible depuis la moitié et des deux côtés




P4 Profil d‘angle 90° (67.5 - 112.5°)



P2 Profil d‘angle 0-45°

La diversité des profils du système de pare-vue, permet de réaliser presque tous les angles et arcs avec un seul profil. Vous économisez ainsi les coûts d‘un deuxième profil et avez un visuel plus calme. Comme il n‘est pas toujours possible de tout planifier au millimètre près le jardin, nos profils d‘angle disposent d‘une prise de matériau flexible. De par la prise de matériau flexible, un profil peut toujours être utilisé pour un angle plus grand et permet de procéder à des adaptations sur place, sans impact sur le visuel.



Comme indiqué ci-dessous dans la zone verte, un angle jusqu‘à 22.5° depuis le milieu est réalisable des deux côtés



P8 Profil de paroi



P12 Profil-U

Au moyen des profils pour le montage mural, il est possible de réaliser de très belles finitions aux maisons, murs existants ou autres constructions. Il existe également pour ces profils la possibilité d‘utiliser divers éléments de remplissage et de les apposer dans un angle libre (voir esquisse ci-dessus). Comme sérieuse alternative au profil de mur, il existe la possibilité d‘utiliser un petit profil-U. Ce profil est parfaitement indiqué pour remplir un vide entre deux murs ou alors également lorsqu‘il n‘y a que peu de place pour le montage. Le montage au mur est également utilisé pour réaliser des combinaisons avec des gabions de pierre (corbeilles de pierres).

POUR NE PAS CHUTER

Utilisez nos pares-vues comme gardes-corps pour des balustrades, balcons, terrasses, etc.



Aluminium noisetier, verre de sécurité feuilleté VSG film mat



Aluminium thermolaqué blanc



Finition d'angle sur mesure

La plupart des solutions standard du système de pare-vue peuvent également être utilisées comme gardes-corps pour les balustrades et mains courantes. Des normes spéciales sont applicables afin de garantir la sécurité. Pour le verre, nous offrons une variante de 12 mm avec bord ou une variante de 20 mm sans bord. Les lamelles avec fonction rotation ne sont pas disponibles. De plus, il faut compter au minimum avec une hauteur de 1 m à partir de la surface accessible et toutes les ouvertures doivent être inférieures à un diamètre de 12 cm. Comme les éléments de gardes-corps sont appliqués dans les mêmes éléments que les pare-vue, une combinaison des deux éléments est tout à fait possible. Ceci est particulièrement intéressant pour les terrasses pour lesquelles un pare-vue est monté comme protection visuelle des voisins ou quand le jardin est directement attenant.

TRAVERSEZ LA PORTE, RESPECTIVEMENT LE PORTAIL

Choisissez parmi de nombreuses variantes



P16 Profil d'angle



P15 Profil de portail



Porte


Des portails de jardin assortis au pare-vue peuvent être réalisés sur mesure . Ces éléments sont réalisés en acier inoxydable et sont thermolaqués. Le mécanisme de fermeture est un cylindre KABA. Il est également possible de monter soi-même le cylindre, afin de pouvoir ouvrir le portail avec la clé de la maison. La boîte aux lettres peut également être intégrée au système. Avec les pots de fleurs, vous pouvez encore davantage adapter votre pare-vue à vos besoins.

FONDEMENTS ET FIXATION

Nous vous offrons des solutions préfabriquées pour ancrer le pare-vue aux socle de fondation




Socles de fondation en acier galvanisé (pouvant être ancrés dans le béton) pour MP1 / 1.1 / 1.2 / 3 / 22 / 24 / 31 / 32 / 33 / 35



Outil de montage - vides de distanciation

Le fondement est tout aussi important que le produit, c'est en effet la base du pare-vue. Comme le pare-vue est souvent monté directement dans le terrain, les fondements doivent parfois être déplacés pour permettre le montage. Pour optimiser ce processus, le système pare-vue offre des fondements préfabriqués en béton ou en aluminium. Ces éléments préfabriqués disposent déjà de tous les filetages et drainages nécessaires.



VISSEZ VOTRE PARE-VUE À FOND

Avec nos vis spéciales et boulons d'ancrage, votre pare-vue résiste aux intempéries!


- Nous pouvons vous offrir l'ensemble des techniques de fixation
- Qualité maximale (seulement acier inoxydable)
- Solutions sur mesure, telles que „set de fixations adhésives pour le nivellement de hauteur", adaptées à votre situation

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Un autre domaine de la Collection Hutter SA

PLUS D'INFORMATIONS DISPONIBLES DANS LE CATALOGUE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OU SUR NOTRE SITE INTERNET!

La Collection Hutter propose un assortiment de matériaux de constructions, comme par exemple des réservoirs d'eau, stabilisateurs de cailloux, grillage pour le gazon, bordures, tapis amortissants, vis, etc. Le partenaire principal dans ce domaine et la maison BERA! Le Collection Hutter est le représentant pour la Suisse, le Liechtenstein et l'Autriche (Vorarlberg & Tyrol). Nous pouvons également faire des offres dans d'autres domaines et servir d'autres pays. Demandez nous simplement!



Stabilisateur de cailloux BERA Gravel Fix r Pro

- Pour surfaces de cour, places de parc, allées et rampes d'accès, chemins de jardin, terrasses, etc.
- Simple, rapide et transférable (surfaces carrossables et chemins piétonniers)
- Déjà utilisé pour des millions de mètres cubes (résistance au gel et aux rayons UV)
- 100% écologique et durable, produit à partir de matériau recyclé
- Géotextile intégré avec perméabilité à l'eau de 180 litres par m2 avec une durabilité de plus de 100 ans



Réservoirs d'eau Urbanscape r Green Roll & Cubes

- Importante économie d'eau: arrosage réduit de 50%
- Réserve d'eau élevée: jusqu'à 17 litres par m3
- Une plus saine croissance des plantes sain et meilleure absorption des engrais
- Laine de roche spéciale - 100% naturelle, sans additifs (pas de déchets spéciaux)
- Longue durabilité et stabilité dans la forme




Support de plaques BERA Stable Pave

- Pour toutes les surfaces accessibles en plaques de pierre de béton, céramique ou pierre naturelle
- Selon le fond, plus de gravier nécessaire, pose directement sur les plaques!
- Grande économie de coûts de main d'œuvre et matériau
- Excellente protection contre le gel, frais de transports réduits
- Matériau 100% propylène recyclé expansé



Tapis amortissants BERA Flex Base

- Pour des places de jeux publiques, privées, surfaces de sport, soubassements de gazon artificiel, jardins sur les toits
- Installation simple et rapide par de grands tapis, surface 2,1 m2
- Protection selon norme EN1177:2018 d'une hauteur de chute de 1,6 m
- Respecteux de l'environnement - 100% propylène recyclé expansé
- Excellente protection thermique, composants sans risque pour la santé



Grillage pour gazon BERA r Grass Fix Eco+

- Pour les surfaces de gazon, places de parc, accès d'urgence, jardin privés, surfaces en gravier pour poids lourds
- Solution de résistance très élevée pour stabiliser vos surfaces (170 t/m2 pour poids lourds)
- Matériau respecteux de l'environnement 100% recyclé
- Ne chauffe pas au soleil, n'assèche/ne brûle pas le gazon
- La fermeture de sécurité pour la fixation des tapis absorbe toute expansion thermique



Stabilisateur pour surfaces d'équitation BERA EquestFix

- Pour paddocks, surfaces d'équitation, espaces extérieurs, écuries, zones de montée, etc.
- Supporte une charge jusqu'à 170 t/m2 - résiste aux poids lourds - sans remplissage
- Matériau respecteux de l'environnement 100% recyclé
- Préserve la santé des chevaux de par son système d'absorption, flexibilité et stabilité
- Expansion thermique minime, système de fixation de sécurité intégré



Bords - Profil L BERA r Gravel Edge PP

Les chemins stabilisés avec BERA Gravel Fix r et les voies d'accès peu utilisées nécessitent une fixation de bordure pour éviter que les tapis ne glissent. Avec BERA r Gravel Edge PP, vous pouvez facilement et sans problème fixer des chemins légèrement sinueux. Des articles complémentaires comme des éléments de raccord et tiges de fixation sont également disponibles. BERA Gravel Edge PP est constitué de propylène souple, très léger et pouvant facilement être découpé au moyen d'un sécateur, de manière à ce que presque chaque tracés puisse être réalisé.



Plinthes de bords Ecolat r BERA Ecolat r & Ecopic r

Le produit ECO Edge Pro est fabriqué à partir de déchets synthétiques recyclés, tout comme le BERA r Grass Fix Eco+ et les tapis EquestFix. Il existe des plinthes de deux hauteurs 14 cm et 19 cm pour des lignes droites et sinueuses, lesquelles sont fixées au moyen de tiges de fixation au sol. Les architectes et constructeurs de jardins / paysagistes professionnels apprécient ce matériau dont la surface rappelle la pierre naturelle, le fait qu'il soit recyclé de même que sa durabilité et robustesse.



Plinthes de bords Ecolat r BERA r Ecolat & Ecopic r

Les ECO Edge Pro sont fabriqués à partir de déchets synthétiques recyclés, tout comme le BERA r Grass Fix Eco+ et les tapis EquestFix. Dans les deux hauteurs de 14 cm et 19 cm, il existe des plinthes pour des lignes droites et courbes, lesquelles sont fixées avec les tiges de fixation au sol. Les architectes et constructeurs de jardins / paysagistes professionnels apprécient ce matériau dont la surface rappelle la pierre naturelle, le fait qu'il soit recyclé de même que sa durabilité et robustesse.



Plinthes de bords Professionnell BERA r B-Edge Pro

Les sentiers de jardins, les chemins, les surfaces de gazon et massifs peuvent être aisément séparés les uns des autres par la plinthe professionnelle de 12 cm B-Edge Pro. Les rouleaux sont de 10 m ou 20 m de long. Les lignes droites ainsi que les courbes peuvent être placées aisément, de manière sûre et flexible. Le profil en zig zag sur le rebord inférieur assure la stabilité dans le sol. Une fois installés, les bords sont à peine visibles et le rebord supérieur de 2 mm de large évite les blessures.

MEUBLES

Un autre domaine de la Collection Hutter SA

TROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS DANS LE CATALOGUE DES MEUBLES OU SUR LE SITE INTERNET!

COLLECTION HUTTER

Les meubles de la Collection Hutter r sont l'origine artisanale de notre manufacture et la première ligne de produits que Fred Hutter avait développée en 1986. Un „Meuble Hutter" est unique en son genre et fait depuis de nombreuses années partie des marques phares dans le secteur des meubles. Nous vous proposons des meubles de notre collection et produisons également des pièces uniques sur mesure!









Table QUADRO



Table SERAMIK



Table LEX



Table VARIABEL



Tisch MOMENTUM



Chaise EROS



Chaise SOL



Chaise JOY



Chaise SWING



Table d'appoint ALEA



Table d'appoint ARRIBA



Table de salon QUADRINO



Table de salon TALINO



Chariot de service



Siège relax



Système d'étagère VENUS

GRILLS. BOLS À FEU

Un autre domaine de la Collection Hutter SA

TROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS DANS LE CATALOGUE DES MEUBLES OU SUR LE SITE INTERNET!

COLLECTION HUTTER

Le grill gourmet et le bol à feu Donar séduisent par leur fonctionnalité all-in-one, à la fois le maître du barbecue et les convives. Les bols à feu et les grills gourmets nous invitent en été comme en hiver à passer un moment convivial autour du feu. Il suffit de quelques gestes pour exécuter une multitude de fonctionnalités du grill sur le dôme central, ajustable en hauteur. Goûtez au délicieuses grillades provenant de la grille ou du plateau, ou bien utilisez votre caquelon à fondue ou poêle à marrons avec le trident innovant.











Votre spécialiste

COLLECTION
HUTTER

Collection Hutter SA | Gewerbestrasse 1 | CH-9444 Diepoldsau
TEL +41(0)71 737 90 90 | FAX +41(0)71 737 80 80
info@collection-hutter.ch | www.collection-hutter.ch

Catalogue pare-vue | Version: 04.05.2022 (remplace toutes les versions précédentes) | sous réserve de modifications | © Copyright Collection Hutter SA



www.collection-hutter.ch